





	SKRINING TUBERKULOSIS PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6123/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 1/3
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit : 01/07/2024	 Ditetapkan : Direktur Utama dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S, MARS	
PENGERTIAN	Melakukan skrining batuk kepada pasien di Instalasi Gawat Darurat.		
TUJUAN	Melakukan skrining batuk untuk skrining tuberkulosis untuk pasien di Instalasi Gawat Darurat.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Nomor HK.02.03/XXXIX.1/4821/2014 Tentang Kebijakan Skrining Batuk di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono.		
PROSEDUR	1. Setiap pasien yang baru masuk ditanyakan gejala batuk lebih dari 2 minggu dan gejala TB lainnya (penurunan BB, penurunan nafsu makan, batuk darah, demam, keringat malam): 2. Pasien yang batuk akan diberikan masker dan dilakukan foto toraks 3. Pemeriksaan foto toraks sesuai dengan tuberkulosis pada pasien batuk lebih dari 2 minggu ditempatkan di ruangan isolasi (lihat SPO ruang isolasi) dan dilakukan pemeriksaan sputum genxpert (tidak perlu menunggu hasil) 4. Foto toraks yang mengarah ke tuberkulosis adalah infiltrat di apeks serta gambaran kavitas, 5. Pasien dengan gambaran foto toraks sesuai Tuberkulosis namun tidak ada gejala TB (batuk > 2 minggu, penurunan BB, penurunan nafsu makan, batuk darah, demam, keringat malam): 6. Apabila mempunyai riwayat pengobatan TB sebelumnya dan sudah tuntas ☐ Bekas TB, tidak perlu isolasi TB 7. Apabila belum mempunyai riwayat pengobatan TB sebelumnya ☐ Antibiotik spektrum luas selama 10-14 hari, sambil evaluasi gejala TB, belum perlu isolasi TB		

	SKRINING TUBERKULOSIS PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/6123/2024	No. Revisi : 00	Halaman : 3/3
PROSEDUR	8. Pasien dengan TB ekstra paru (Meningitis TB, Spondilitis TB, Pleuritis TB) tidak memerlukan isolasi TB bila gambaran foto toraks tidak mengarah ke TB Paru 9. Pasien dengan batuk dan mempunyai komorbid DM dan HIV reaktif diperiksa sputum genxpert bila ada bahan. 		

SKRINING TUBERKULOSIS PASIEN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

No. Dokumen :


No. Revisi :

Halaman :

OT.02.02/D.XXIII/6123/2024

00

3/3



UNIT TERKAIT

1. Instalasi Gawat Darurat
2. Instalasi Rawat Inap
3. Instalasi Rekam Medik
4. Unit Admisi