



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENILAIAN RESIKO JATUH PADA PASIEN ANAK

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXI.R.1/
6875/2018

No. Revisi :

01

Halaman :


1/3

SPO

Tanggal Terbit :

27 SEPTEMBER 2018

Ditetapkan :
Direktur Utama


dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K), KIC, MARS
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Merupakan cara mengidentifikasi pasien berisiko jatuh pasien bayi dan anak dengan Skala *Humpty Dumpty* yang cepat dan sederhana untuk menilai kemungkinan pasien jatuh.

TUJUAN

1. Menurunkan risiko pasien anak jatuh.
2. Membuat asuhan perawatan pasien anak menjadi lebih aman.

KEBIJAKAN

SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Nomor
Tentang Pedoman Keselamatan Pasien di
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional

PROSEDUR

1. Prosedur dilakukan pada saat pasien masuk dan penilaian ulang dilakukan pada saat adanya perubahan kondisi atau adanya perubahan pengobatan pada pasien
2. Perubahan kondisi meliputi:
 - a. Adanya kelainan neurologi
 - b. Perubahan dalam oksigenasi (masalah saluran nafas, dehidrasi, anemia, anoreksia, sinkop/ sakit kepala, dll)
 - c. Adanya kelainan Psikis/Perilaku
 - d. Adanya gangguan kognitif
 - e. Adanya respon terhadap operasi/ obat penenang/ efek anestesi
3. Perubahan pengobatan meliputi:
 - a. Adanya penggunaan bermacam-macam obat yang digunakan: obat sedative (kecuali pasien icu yang menggunakan sedasi dan paralisis), hipnotik, barbiturate, phenotiazyn, antidepresan, laksan/diuretika, narkotik
 - b. Adanya penggunaan dari salah satu obat sedative (kecuali pasien icu yang menggunakan sedasi dan paralisis), hipnotik, barbiturate, phenotiazyn, antidepresan, laksan/diuretika, narkotik
4. Perawat memperkenalkan diri dan menjelaskan tindakan yang akan dilaksanakan.
5. Perawat melakukan identifikasi pasien.
6. Perawat melakukan penilaian risiko jatuh sesuai form pengkajian risiko jatuh pasien bayi dan anak.
7. Cara melakukan skoring dengan menilai:



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENILAIAN RESIKO JATUH PADA PASIEN ANAK

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

2/3

Parameter	Kriteria	Skor
Umur	Di bawah 3 tahun	4
	3 - 7 tahun	3
	7 - 13 tahun	2
	> 13 tahun	1
Jenis Kelamin	Laki-laki	2
	Perempuan	1
	Kelainan Neurologi	4
Diagnosa	Perubahan dalam oksigenasi (Masalah Saluran Nafas, Dehidrasi, Anemia, Anoreksia, Sinkop/sakit kepala, dll)	3
	Kelainan Psikis/ Perilaku	2
	Diagnosis Lain	1
Gangguan Kognitif	Tidak sadar terhadap keterbatasan	3
	Lupa keterbatasan	2
	Mengetahui kemampuan diri.	1
Faktor Lingkungan	Riwayat Jatuh dari tempat tidur saat bayi-anak	4
	Pasien menggunakan alat bantu/box/meubel	3
	Pasien berada di tempat tidur	2
	Di luar ruang rawat	1
Respon terhadap operasi/obat penenang/efek anestesi	Dalam waktu 24 jam	3
	Dalam waktu 48 jam riwayat jatuh	2
	Lebih dari 48 jam	1
Penggunaan Obat	Bermacam-macam obat yang digunakan: obat sedative (kecuali pasien icu yang menggunakan sedasi dan paralisis), hipnotik, barbiturate, phenotiazyn, antidepressan, laksan/diuretika, narkotik	3
	Salah satu dari pengobatan diatas	2



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional

PENILAIAN RESIKO JATUH PADA PASIEN ANAK

No. Dokumen :

No. Revisi :

Halaman :

01

3/3

Pengobatan lain

1

TOTAL SCORE

Tingkat risiko dan tindakan yang disarankan ditentukan sebagai berikut:

- Total skor 7-11: **Risiko Rendah Untuk Jatuh**
- Total skor \geq 12: **Risiko Tinggi Untuk Jatuh**
- Skor Minimal : 7
- Skor Maksimal : 23

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat Inap
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Intensif
4. Instalasi Rawat Jalan
5. Instalasi Bedah Pusat
6. Instalasi Radiologi