

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL
PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN R.I

Agenda Surat Masuk Nomor :

Diselesaikan oleh Penyelenggara:

Diperiksa oleh Kasubag Umum :

21/10

Dikirim :

Sifat Surat :


Nomor : OT.02.02/XXXIX.1/4841/2020

Jakarta, 8 April 2020

Terlebih Dahulu :

MEMBACA

1. Kepala Instalasi Radiologi


.....

2. Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan

1
.....

Ditetapkan :

Direktur Utama,




dr. Mursyid Bustami, Sp.S.(K), KIC, MARS
NIP 196209131988031002

Lampiran :

Hal : SPO PENGGUNAAN APD PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI
KASUS COVID

 RSPON Prof.Dr.dr.Mahar Mardjono Jakarta	PENGUNAAN APD PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI KASUS COVID		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.02 /XXXV.1 /4841/2020</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>8 April 2020</i>	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Penggunaan APD pada pemeriksaan radiologi pada kasus covid baik OTD,ODP dan PDP, yang dilakukan di ruang radiologi,ruang isolasi ataupun ruang lainnya.	
TUJUAN	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi pekerja dan lingkungan dalam melakukan tindakan pemeriksaan radiologi.	
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 4. Surat Edaran Direktur tentang penggunaan APD di lingkungan RS PON. 5. Surat edaran Profesi Radiografer tentag pemanfaatan APD pada pemeriksaan Radiologi	
PROSEDUR	Prosedur pemakaian APD pada pasien OTG (orang tanpa gejala), ODP(orang dalam pengawasan) dan PDP (Pasien dengan Pengawasan: 1. Petugas Radiologi menggunakan APD yang terdiri dari masker bedah pada saat menangani pasien OTG dan ODP 2. Petugas Radiologi menggunakan APD yang terdiri dari baju hazmat masker N95, full face shield dan sarung tangan non steril saat menangani pasien PDP Prosedur pemakaian APD saat menangani pasien OTG, ODP dan PDP Urutannya : 1. Hand sanitizing 2. Memakai Baju hazmat* 3. Memakai Masker 4. Memakai full face shield* 5. Memakai Sarung tangan non steril* Prosedur Pelepasan APD. Urutannya: 1. Melepas Sarung tangan* 2. Melepas full face shield* 3. Melepas baju hazmat* 4. Melepas masker 5. Hand sanitizing * khusus menangani PDP	



RSPON Prof.Dr.dr.Mahar
Mardjono Jakarta

PENGUNAAN APD PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI KASUS COVID

Nomor Dokumen :

DT.02.02/XXXX.1/4841/2020

No. Revisi :

00

Halaman :

2

Prosedur Pemeliharaan peralatan radiologi (CT, MRI, DR, CR dan Mobile unit), terdiri dari

1. Pembersihan kotoran fisik. Membersihkan kotoran yang terlihat dengan menggunakan air dan deterjen
2. Disinfeksi dengan mengelap dan membersihkan dengan cairan disinfektan
3. Sterilisasi, setelah menangani pasien PDP ruangan pemeriksaan disemprot dengan cairan disinfektan (alkohol 96%)**

**khusus ruang MRI didiamkan selama 1 jam sebelum pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat jalan
2. Instalasi Rawat inap

 RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta	PENGUNAAN APD PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI KASUS COVID		
	Nomor Dokumen : <i>OT.02.02/XXXI.X.1/4841/2020</i>	No. Revisi : 00	Halaman : 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit : <i>8 April 2020</i>	Ditetapkan : Direktur Utama,  Dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS NIP.196209131988031002
PENGERTIAN	Penggunaan APD pada pemeriksaan radiologi pada kasus covid baik OTD,ODP dan PDP, yang dilakukan di ruang radiologi,ruang isolasi ataupun ruang lainnya.	
TUJUAN	Memberikan perlindungan dan keamanan bagi pekerja dan lingkungan dalam melakukan tindakan pemeriksaan radiologi.	
KEBIJAKAN	1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan. 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi. 4. Surat Edaran Direktur tentang penggunaan APD di lingkungan RS PON. 5. Surat edaran Profesi Radiografer tentag pemanfaatan APD pada pemeriksaan Radiologi	
PROSEDUR	Prosedur pemakaian APD pada pasien OTG (orang tanpa gejala), ODP(orang dalam pengawasan) dan PDP (Pasien dengan Pengawasan: 1. Petugas Radiologi menggunakan APD yang terdiri dari masker bedah pada saat menangani pasien OTG dan ODP 2. Petugas Radiologi menggunakan APD yang terdiri dari baju hazmat masker N95, full face shield dan sarung tangan non steril saat menangani pasien PDP Prosedur pemakaian APD saat menangani pasien OTG, ODP dan PDP Urutannya : 1. Hand sanitizing 2. Memakai Baju hazmat* 3. Memakai Masker 4. Memakai full face shield* 5. Memakai Sarung tangan non steril* Prosedur Pelepasan APD. Urutannya: 1. Melepas Sarung tangan* 2. Melepas full face shield* 3. Melepas baju hazmat* 4. Melepas masker 5. Hand sanitizing * khusus menangani PDP	



RSPON Prof.Dr.dr.Mahar
Mardjono Jakarta

PENGUNAAN APD PADA PEMERIKSAAN RADIOLOGI KASUS COVID

Nomor Dokumen :

OT.02.02/KX.XIX.1/4841/2020

No. Revisi :

00

Halaman :

2

Prosedur Pemeliharaan peralatan radiologi (CT, MRI, DR, CR dan Mobile unit), terdiri dari

1. Pembersihan kotoran fisik. Membersihkan kotoran yang terlihat dengan menggunakan air dan deterjen
2. Disinfeksi dengan mengelap dan membersihkan dengan cairan disinfektan
3. Sterilisasi, setelah menangani pasien PDP ruangan pemeriksaan disemprot dengan cairan disinfektan (alkohol 96%)**

**khusus ruang MRI didiamkan selama 1 jam sebelum pasien selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rawat jalan
2. Instalasi Rawat inap