



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono  
Jakarta

## PELAYANAN PRE TINDAKAN CITO DI KAMAR OPERASI/CATHLAB PADA MASA PANDEMI COVID 19

No. Dokumen :

OT. 02.02 / XXXIX /  
4208 / 2022

No. Revisi :

02

Halaman :

1/4

SPO

Tanggal Terbit :

9 Mei 2022

Ditetapkan :

PLT Direktur Utama

  
dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K), KIC, MARS  
NIP. 196209131988031002

PENGERTIAN

Pelayanan pre tindakan cito di kamar operasi / cathlab pada masa pandemi Covid 19 adalah serangkaian persiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan tindakan di kamar operasi dan Cathlab yang sifatnya emergency dan segera, selama masa pandemi Covid 19.

TUJUAN

1. Untuk memberikan rasa aman, nyaman dan ketenangan pada pasien dan petugas kesehatan.
2. Tindakan di kamar operasi dan Cathlab tetap dapat dilaksanakan dengan optimal pada masa pandemi Covid 19.

KEBIJAKAN

1. Undang-undang praktek kedokteran No. 29 Tahun 2004 praktek kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5063).
3. Undang-Undang RI No.44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 779/Menkes/SK/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 Tentang Standar Pelayanan Anestesiologi Dan Terapi Intensif di Rumah Sakit.
5. Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta no:HK 02.03/XXXIX.9/9545/2020 tentang Panduan Tatalaksana Covid 19 di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta

PROSEDUR

- A. Tindakan Cito di Kamar Operasi
1. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan cito di kamar operasi yang berasal dari Instalasi Gawat Darurat atau dari ruang rawat inap pada masa pandemi Covid 19, telah mendapatkan persetujuan dari Instalasi Bedah Sentral untuk dilakukan tindakan cito.
  2. Setiap pasien yang akan dilakukan tindakan cito, wajib dilakukan skrining dengan swab PCR sebelum dilakukan tindakan.
  3. Tindakan cito di kamar operasi dilakukan di OK/IGD (kamar operasi dengan tekanan negatif) tanpa menunggu hasil swab PCR dan



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono  
Jakarta

PELAYANAN PRE TINDAKAN CITO DI KAMAR  
OPERASI/CATHLAB PADA MASA PANDEMI  
COVID 19

No. Dokumen :

OT-02-02/xxxix /  
4208/ 2022

No. Revisi :

02

Halaman :

2/4

petugas menggunakan APD level 3. Jika hasil swab PCR sudah tersedia dan menyatakan negative, tindakan cito dilakukan di kamar operasi lantai 3 dengan menggunakan APD level 2.

4. Pasien yang telah dilakukan tindakan cito di OK/IGD (kamar operasi dengan tekanan negatif) dipindahkan ke ruang ICU/rawat inap isolasi Covid 19 sampai dengan ada hasil swab PCR yang menyatakan negatif.
5. Perawat jaga Instalasi Bedah Sentral melakukan reservasi di ruang isolasi Covid 19 dan ruangan rawat inap post isolasi Covid 19 sebagai persiapan apabila hasil swab PCR negatif.
6. Setelah tindakan operasi selesai, pasien dijemput oleh perawat ruang isolasi ke OK IGD, jika hasil swab PCR keluar saat tindakan operasi selesai dan dinyatakan negative, maka pasien diantar ke ruang rawat non isolasi Covid 19.

B. Tindakan Cito di Cathlab

1. Semua pasien yang akan dilakukan tindakan cito di Cathlab yang berasal dari Instalasi Gawat Darurat pada masa pandemi Covid 19, telah mendapatkan persetujuan dari Instalasi Bedah Sentral untuk dilakukan tindakan cito.
2. Pasien cito tindakan di Cathlab dilakukan swab antigen terlebih dahulu dan dilakukan pengambilan sampel swab PCR.
3. Pasien cito di Cathlab dapat dilakukan jika hasil swab antigen menyatakan negatif. Tindakan dilakukan di ruang Cathlab tanpa menunggu hasil swab PCR.
4. Pasca tindakan, pasien dipindahkan ke ruang kohort sampai dengan ada hasil swab PCR. Jika hasil swab PCR menyatakan terkonfirmasi positif, maka pasien akan di pindahkan ke ruang isolasi covid 19. Jika hasil swab PCR menyatakan negative, maka pasien akan dipindahkan ke ruang rawat non isolasi.
5. Persiapan ruangan Cathlab untuk tindakan cito dilakukan untuk tindakan pasien infeksius. Sebelum pemanggilan pasien dilakukan, pintu penghubung antara kamar operasi dan Cathlab ditutup untuk mencegah kontaminasi. Petugas telah siap menggunakan APD level 3 dan petugas misting standby untuk melakukan misting saat



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono  
Jakarta

PELAYANAN PRE TINDAKAN CITO DI KAMAR  
OPERASI/CATHLAB PADA MASA PANDEMI  
COVID 19

No. Dokumen :

OT-0202/XXXIX/  
4208/2022

No. Revisi :

02

Halaman :

3/4

pasien masuk dan keluar ruangan Cathlab. Dilakukan sistem tertutup (petugas yang didalam tidak boleh keluar dan sebaliknya). Kebutuhan alat dan BMHP difasilitasi oleh petugas runner.  
6. Setelah selesai tindakan dan pasien telah dipindahkan, ruangan Cathlab dilakukan general cleaning.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Bedah Sentral
2. Rawat Inap
3. Instalasi Gawat Darurat
4. Laboratorium BSL



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional  
Prof. Dr. dr. Mahar  
Mardjono  
Jakarta

## PELAYANAN PRE TINDAKAN CITO DI KAMAR OPERASI/CATHLAB PADA MASA PANDEMI COVID 19

No. Dokumen :

01.02.02 / x x x 1 x /  
4208/2022

No. Revisi :

02

Halaman :

4/4

### ALUR PELAYANAN TINDAKAN CITO DI KAMAR OPERASI/CATHLAB PADA MASA PANDEMI COVID 19

