

	STIMULASI GENITAL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1943/2024	No. Revisi : 2	Halaman : 1/2
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	Tanggal Terbit 23 Februari 2024	Ditetapkan: Direktur Utama  dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS	
PENGERTIAN	Melakukan stimulasi pada rektal dengan menggunakan jari		
TUJUAN	1. Melancarkan BAB (buang Air Besar) 2. Menghilangkan susah BAB		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta No. HK.02.03/D.XXIII/9297/2023 tentang Pedoman Pelayanan Keperawatan		
PROSEDUR	A. Peralatan 1. Sarung tangan bersih1 atau 2 pasang 2. Pelumas 3. Pispot 4. Pengalas 5. Air dan tisu B. Persiapan 1. Cek rencana tindakan keperawatan dan identifikasi pasien 2. Dekatkan semua peralatan ke dekat pasien 3. Berikan penjelasan tentang tujuan dan tindakan yang akan dilakukan 4. Berikan privasi 5. Cuci tangan 6. Berikan posisi <i>sim</i> (miring) senyaman mungkin tempatkan pengalas di bawah klien C. Prosedur 1. Gunakan sarung tangan dan gunakan pelumas larut air pada tangan non dominan, pakai sarung tangan rangkap dua untuk mencegah sarung tangan sobek 2. Masukkan jari ke rektal 3 -5 cm 3. Gerakkan jari dari sisi ke sisi mengitari dengan sedikit meregangkan dinding rektal, gerakkan ke arah spinal bukan ke <i>bladder</i> untuk mencegah trauma <i>bladder</i>. 4. Lanjutkan meregangakan dinding 1 - 3 menit. 5. Bila klien sudah merasa ingin BAB, dampingi klien ke toilet atau bantu menggunakan pispot. 6. Bersihkan daerah bokong dengan menggunakan air dan tisu. 7. Angkat pispot dan pengalas. 8. Kenakan pakaian bagian bawah, rapikan tempat tidur. 9. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan 10. Dokumentasikan tindakan yang telah dilakukan		

	STIMULASI GENITAL		
	No. Dokumen : OT.02.02/D.XXIII/1943/2024	No. Revisi : 2	Halaman : 2/2
UNIT TERKAIT	1. Instalasi Rawat Inap 2. Instalasi Neurointensif 3. Unit Neurorestorasi		