



|                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | PENGOPERASIAN ALAT<br>POCT KREATININ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|                                                                                  | No. Dokumen :<br>OT.02.02/D.XXIII/71c52024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | No. Revisi :<br>01                                                                                                                                                                                                            | Halaman :<br>1/3 |
| STANDAR PROSEDUR<br>OPERASIONAL                                                  | Tanggal Terbit :<br><br>08 Agustus 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Ditetapkan :<br/>Direktur Utama<br/>RSPON Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta</div> <div><br/>dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS</div> |                  |
| PENGERTIAN                                                                       | Prosedur pengoperasianKreatinin Meter merupakan petunjuk berdasarkan <i>manual book</i> alat Kreatinin Meter Nova Biomedica yang digunakan sebagai pedoman pengerjaan dengan alat Kreatinin Meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| TUJUAN                                                                           | <ol style="list-style-type: none"><li>Sebagai petunjuk atau pedoman dalam melakukan setiap proses pengerjaan dengan alat Kreatinin Meter.</li><li>Menjamin pemeriksaan laboratorium dilakukan sesuai prosedur.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| KEBIJAKAN                                                                        | Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                               |                  |
| PROSEDUR                                                                         | <ol style="list-style-type: none"><li>Prinsip kerja alat<br/>Teknik pengukuran secara elektrokimia dengan produk muatan listrik yang setara kadar kreatinin dalam darah</li><li>Spesimen<ol style="list-style-type: none"><li>Kapiler, vena dan arteri <i>whole blood</i></li><li>Jumlah spesimen : 1,2 uL</li><li>Plasmadengan antikoagulan heparin (<i>Lithium / Sodium</i>)</li></ol></li><li>Batas baca alat<ol style="list-style-type: none"><li>Nilai rujukan : &lt; 1,2 mg/dL</li><li>Batas nilai tinggi : 12,0 mg/dL, jika hasil lebih tinggi dari 12,0 mg/dL hasil pada alat akan menunjukkan "HI".</li><li>Batas nilai bawah : 0,3 mg/dL, jika hasil lebih rendah dari 0,3 mg/dL hasil pada alat akan menunjukkan "LO"</li></ol></li><li><i>Quality control</i><ol style="list-style-type: none"><li>Menggunakan 3 (tiga) level cairan kontrol, yaitu level 1, level 2, dan level 3.</li><li>Penanganan hindari sinar langsung matahari dan daerah lembab</li><li>Penyimpanan kontrol bertahan selama 90 hari setelah dibuka</li></ol></li><li>Persiapan Pranata Laboratorium Kesehatan / Perawat<ol style="list-style-type: none"><li>Prosedur cuci tangan</li><li>Menggunakan alat pelindung diri (APD)</li></ol></li><li>Langkah kerja pengoperasian alat POCT Kreatinin<ol style="list-style-type: none"><li>Menghidupkan alat<br/>Untuk memulai pemeriksaan alat diangkat dari <i>docking</i> dan tombol "OK" ditekan untuk menyalakan alat, tunggu beberapa saat sampai alat bisa digunakan.</li><li>Melakukan pemeriksaan <i>quality control</i><ol style="list-style-type: none"><li>Tombol "QC" pada alat ditekan untuk memulai <i>Quality Control</i>.</li><li>Nomorlot strip dimasukkan atau tombol "SCAN" ditekan lalu diarahkan ke <i>barcode</i> botol <i>Quality Control</i>.</li><li>Tombol " ACCEPT" pada layar lalu ditekan.</li><li>Strip <i>Quality Control</i>dimasukkan ke lubang spesimen pada alat, setelah muncul tanda "INSERT STRIP".</li><li>Larutan kontrol kreatinin dihomogenkan sebelum digunakan.</li><li>Tetesan pertama larutan kontrol dibuang untuk menghindari adanya kontaminasi</li></ol></li></ol></li></ol> |                                                                                                                                                                                                                               |                  |

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
|  <b>Kemenkes</b><br><b>RSPON Mahar Mardjono</b> | <b>PENGOPERASIAN ALAT</b><br><b>POCT KREATININ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                  |
|                                                                                                                                  | No. Dokumen :<br>OT.02.02/D.XXIII/No 5/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No. Revisi :<br>01 | Halaman :<br>2/3 |
| PROSEDUR                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>7) Larutan kontrol diteteskan sampai memenuhi sumur pada tes strip. Ketika spesimen sudah cukup akan keluar bunyi <i>beep</i> dari alat.</li> <li>8) Hasil akan muncul setelah 30 detik</li> <li>9) Hasil pengukuran akan muncul pada layar, ditekan "OK" atau "ACCEPT" untuk menyimpan hasil pengukuran.</li> </ol> <p>c. Melakukan pemeriksaan spesimen</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tombol "OK" atau "LOGIN" ditekan untuk memulai pemeriksaan, ID pengguna dimasukkan lalu ditekan "ACCEPT".</li> <li>2) Nomor lot strip dimasukkan atau "SCAN" nomor lot strip, kemudianditekan "ACCEPT" atau "OK".</li> <li>3) Identitas (rekam medis) pasien dimasukkan dengan menekan angka atau "SCAN" bila menggunakan <i>barcode</i> dan ditekan "OK" atau "ACCEPT".</li> <li>4) Usia pasien dimasukkan dengan menekan angka dan ditekan "OK" atau "ACCEPT".</li> <li>5) Jenis kelamin pasien dipilih dengan menekan "MALE" atau "FEMALE" dan ditekan "OK" atau "ACCEPT".</li> <li>6) Ras pasien dipilih dengan menekan "AFRICAN AMERICAN" atau "ALL OTHER RACES" dan ditekan "OK" atau "ACCEPT".</li> <li>7) Ujung strip kreatinin yang berwarna keemasan dimasukkan pada lubang spesimen pada alat setelah muncul tanda "INSERT STRIP".</li> <li>8) Spesimen yang akan diperiksa diteteskan sampai memenuhi sumur pada tes strip. Ketika spesimen sudah cukup akan keluar bunyi <i>beep</i> dari alat.</li> <li>9) Hasil akan muncul setelah 30 detik</li> <li>10) Hasil pengukuran akan muncul pada layar dan ditekan "OK" atau "ACCEPT" untuk menyimpan hasil pengukuran.</li> <li>11) Bila pemeriksaan telah selesai, tombol "LOGOUT" ditekan untuk mematikan alat.</li> <li>12) Alat disimpan pada <i>docking</i> untuk transfer data</li> </ol> |                    |                  |
| UNIT TERKAIT                                                                                                                     | Instalasi Laboratorium dan Bank Darah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  |

**ALUR PEMERIKSAAN RAPID ANTIGEN CRYPTOCOCCUS**



|                                                                                   |                                                                                                                      |                 |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|  | Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta<br><b>“Formulir Penambahan/Perubahan Dokumen”</b> | No. Dokumen     | OT.02.02/D.XXIII/2024 |
|                                                                                   |                                                                                                                      | Tanggal Efektif | :                     |
|                                                                                   |                                                                                                                      | Halaman         | : 3 (tiga) halaman    |

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 07 Februari 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

NIP. 198605282012122001

| No | Nomor Dokumen (Sebelumnya) | Status Revisi | Dasar Perubahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Uraian Kondisi Sebelum                                             | Uraian Kondisi Sesudah                                                                                    |
|----|----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | OT.02.02/XXXIX.I/3055/2018 | ke-1          | 1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.<br>2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.<br>3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar<br>4. Saat ini status dokumen lama di emisy adalah <b>kadaluwarsa</b> | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS" | Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"                                             |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/2742/2018                    | Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX/9102/2022                                                             |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Belum terdapat alur                                                | Menambahkan alur (hal.3)                                                                                  |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Logo, kop lama                                                     | Mengganti logo dan kop baru                                                                               |
|    |                            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                    | Memperbaiki prosedur (menambahkan prinsip, batas baca alat, QC, persiapan PLK, dan menmbah langkah kerja) |