

|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <br>Rumah Sakit<br>Pusat Otak Nasional | PRE CLEANING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                            |                  |
|                                                                                                                         | Nomor Dokumen :<br>OT.02.02/XXXIX.1/<br>2520/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | No. Revisi :<br>00                                                                                                                                                                         | Halaman :<br>1/1 |
| STANDAR<br>PROSEDUR<br>OPERASIONAL                                                                                      | Tanggal terbit<br><br>28 Maret 2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>Ditetapkan :<br>Direktur Utama<br>dr. Mursyid Bustami, SpS (K), KIC, MARS<br>NIP. 196209131988031002 |                  |
| PENGERTIAN                                                                                                              | Pre cleaning adalah proses pengelolaan instrument kotor se-segera mungkin di tempat penggunaan dengan cara membilas menggunakan air mengalir/ menggunakan foam.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                            |                  |
| TUJUAN                                                                                                                  | Untuk menghindari terjadinya infeksi silang dan mencegah timbulnya karat/ korosi pada alat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                            |                  |
| KEBIJAKAN                                                                                                               | SK Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional No : HK.02.03/XXXIX.I/2308/2018. Tentang Pedoman Pelayanan Sterilisasi Sentral di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            |                  |
| PROSEDUR                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Cuci tangan kemudian gunakan APD.</li><li>2. Buang sampah bahan medis habis pakai dan benda tajam (misal: jarum jahit dan Sputit) yang terdapat pada instrument.</li><li>3. Lepas rangkaian instrument jika ada (perhatikan bila ada instruksi khusus dari pabrikan).</li><li>4. Bilas instrument dibawah permukaan air mengalir untuk menghilangkan sisa cairan tubuh pasien, dan sisa antiseptik (Iodine).</li><li>5. Instrumen yang tajam harus dipisahkan dari instrument lain dengan menggunakan wadah yang tahan tusukan.</li><li>6. Apabila ada alat mikro harus ditempatkan tersendiri untuk mencegah kurasakan alat/ hilang.</li><li>7. Bila ada alat yang memerlukan perbaikan, harus dipisahkan dan diberi tanda/ label.</li><li>8. Letakkan instrument di dalam box kontainer kotor, kemudian kirim ke sterilisasi sentral.</li><li>9. Apabila alat tidak dikirim segera ke sterilisasi sentral dapat menggunakan foam untuk menjaga kelembaban alat, dengan cara menyemprotkan foam ke seluruh permukaan instrument.</li><li>10. Lepaskan APD, kemudian cuci tangan.</li></ol> |                                                                                                                                                                                            |                  |
| UNIT TERKAIT                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sterilisasi Sentral.</li><li>2. Bagian/ Bidang/ Instalasi/ Ruang Perawatan/ unit kerja lainnya.</li></ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                            |                  |
| DOKUMEN TERKAIT                                                                                                         | Formulir permintaan sterilisasi instrumen re-use.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                            |                  |