



Rumah Sakit  
Pusat Otak Nasional

## REJECT ANALISIS FILM

Nomor Dokumen :

HK.02.04/II/0703/2015

No. Revisi :

01

Halaman :

1/1

SPO

Tanggal Terbit :

30 April 2018

Ditetapkan :

Direktur Utama,

Dr. Mursyid Bustami, SpS.(K), KIC, MARS  
NIP.196209131988031002

PENGERTIAN

Melakukan evaluasi pada film-film reject / film rusak akibat dari kesalahan posisi pasien, ID, factor eksposi, format dan alat

TUJUAN

Mengetahui penyebab dan jumlah kerusakan film sehingga dapat mengantisipasi penanggulangannya

KEBIJAKAN

1. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1014/Menkes/SK/XI/2008 tentang Standart Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan.
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 780/Menkes/PER/VIII/2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.
3. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Otak Nasional Nomor HK.02.04/II/1338/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi.

PROSEDUR

1. Mengumpulkan film-film reject dari ruangan pemeriksaan yang ada di radiologi.
2. Pastikan film-film reject yang sudah dikumpulkan ke penanggung jawab QA dan dikelompokkan sesuai dengan masing-masing film
3. Penanggung jawab QA menganalisa sebab-sebab kesalahan pada reject film yang sudah dikumpulkan :
  - Akibat posisi pasien : akan diberi kode warna biru
  - Akibat ID : akan diberi kode warna kuning
  - Akibat factor eksposi : akan diberi kode warna ungu
  - Akibat format : akan diberi kode warna merah
  - Akibat alat : akan diberi kode warna hijau
4. Penanggung jawab QA akan menghitung prosentase kesalahan dan penyebabnya setiap awal bulan tanggal 2 waktu berjalan.
5. Pastikan hasil analisa film reject, prosentase, dan jumlah kerugian ditulis dalam bentuk laporan.
6. Penanggung jawab QA membuat laporan bulanan yang di tanda tangani oleh Koordinator Pelayanan dan di evaluasi oleh Kepala Instalasi Radiologi dalam rapat koordinasi setiap bulan.
7. Film-film reject yang sudah terkumpul diserahkan ke bagian sanitasi untuk dimusnahkan setiap 6 bulan sekali.
8. Penilaian reject analisis film tidak boleh lebih dari 2%

UNIT TERKAIT

Penanggung jawab QA  
Petugas reject film