



Rumah Sakit
Pusat Otak Nasional
Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

REJECT ANALISIS / PENGULANGAN PEMERIKSAAN RADIOLOGI

No. Dokumen :

OT.02.02/XXXIX/9656/2019

No. Revisi :

1

Halaman :

1/1

SPO

Tanggal Terbit :
18 Juni 2019

Ditetapkan :
Direktur Utama

dr. Mursyid Bustami, Sp.S (K) KIC, MARS
NIP 196209131988031002

PENGERTIAN

Melakukan evaluasi kesalahan pengaturan posisi, adanya pergerakan pasien, kesalahan faktor eksposi dan kerusakan alat pada saat digunakan

TUJUAN

Mengetahui penyebab pengulangan pemeriksaan sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pengulangan pemeriksaan

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor : HK.02.03/xxxix/339/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Radiologi

PROSEDUR

1. Radiografer setelah melakukan pemeriksaan mengevaluasi gambaran radiologi apakah kualitas dan organ yang dikendaki sesuai dengan permintaan dokter. Berdasarkan :
 - a. Obyek Terpotong
 - b. Terdapat benda asing yang menutupi organ
 - c. Kualitas kontras dan detail gambar tidak optimal
 - d. Gambar radiologi Goyang
2. Radiografer melakukan konsultasi kepada dokter radiologi.
3. dokter radiologi memutuskan untuk pengulangan maka radiografer melakukan pengulangan foto.
4. Penanggung jawab akan Mutu akan menghitung prosentase kesalahan dan penyebabnya setiap awal bulan.
5. Penanggung jawab mutu membuat laporan indikator mutu setiap bulannya.

UNIT TERKAIT

Ranap, Rajal dan IGD